

Manual om test


Innehåll

Skapa nya och hantera befintliga test i kursrummet	1
Göra testet tillgängligt i kursrummet	1
Skapa test	3
Skapa fråga	3
Återanvänd fråga.....	4
Viktigt – om du ändrar eller tar bort en fråga	8
Ladda upp frågor	9
Frågeinställningar	9
Frågebank.....	12
Skapa frågebank	12
Testalternativ	13

Skapa nya och hantera befintliga test i kursrummet

Under menyn Kursverktyg och Tester listas alla tester som finns i kursrummet.

Här kan du skapa nya tester, importera tester från andra kurser, redigera eller ta bort befintliga tester. Du ser också i kolumnen Distribuerad om testet finns tillgängligt för studenterna i kursrummet och i så fall var, i vilken mapp.



Tester


Test är ett sätt att ta reda på hur det går för kursdeltagarna. Du kan skapa test eller importera test. [Mer hjälp](#)

Bygg ett test Importera test

NAMN	DISTRIBUERAD	SENASTE REDIGERINGSDATUM
10 frågor på varje sida	Nej	den 18 juni 2019 16:01
Choose the right verb	Nej	den 11 januari 2018 12:29
fler frågetyper	Nej	den 20 april 2018 14:23
Foto/ljus	Nej	den 2 november 2018 10:51
Foto/ljus(1)	Nej	den 2 november 2018 10:51
fritextsvar	Nej	den 20 december 2018 11:24
frågebanksstest	Nej	den 25 april 2019 14:06
funktioner	Nej	den 19 december 2018 13:12
HW 11 - grammar - 1	Nej	den 11 januari 2018 12:29
HW 4 - Grammar	Nej	den 29 januari 2018 15:02
Listening exercise	Nej	den 11 januari 2018 12:29
MC test	Nej	den 28 december 2018 11:37
Media Composer	Nej	den 2 november 2018 10:51
Några frågor till alla några slump	Uppgifter	den 18 april 2018 16:32
olika frågetyper	Uppgifter	den 5 juli 2019 09:05
Semestertest	Nej	den 5 juli 2019 09:09
Spanska	Nej	den 9 maj 2019 15:38
Test som öppnas i nytt fönster - behöver inte göras i en sittning	Uppgifter	den 30 januari 2019 15:46

Visar 1 till 18 av 18 objekt. [Visa alla](#) [Redigera sid](#)

För att redigera eller ta bort ett test, klicka på den lilla grå pilen precis till höger om namnet.



10 frågor på varje sida

Choose the right verb

fler frågetyper

Foto/ljus

Foto/ljus(1)


fritextsvar

frågebanksstest


- Redigera
- Exportera
- Kopiera
- Ta bort
- Objektanalys

Göra testet tillgängligt i kursrummet

För att göra ett test tillgängligt för studenterna i ditt kursrum så går du till önskad sida eller innehållsmapp i rummet och väljer "Granskningar" och sedan "Test".



I nästa steg kan du välja att skapa ett nytt test eller att ladda upp ett befintligt.



Välj testet ur listan, här i exemplet: "Namnet på mitt test" och klicka på "Skicka".

Skapa test

Efter du klickat på "Skapa" får du fylla i namn samt eventuell beskrivning och instruktion för testet. Klicka därefter på "Skicka".

Skapa fråga

Under menyalternativet "Skapa fråga" finns ett antal olika frågetyper.



Information om vad de olika frågetyperna innebär samt dess olika inställningsmöjligheter finner du mer information om här: https://help.blackboard.com/sv-se/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Question_Types

Värt att notera är att det när du skapar din fråga finns fälten "Frågetitel" och "Frågetext". Det är i fältet "Frågetext" som själva frågan ska skrivas, medan "Frågetitel" inte syns för studenten som gör provet.

Återanvänd fråga

Under menyalternativet "Återanvänd fråga" finns flera olika alternativ för att ladda upp redan skapade frågor i ditt test.



Skillnaden mellan frågeuppsättning och slumpvist block


Funktionerna "Frågeuppsättning" och "Slumpvist block" är mycket lika varandra och det finns egentligen endast två synbara skillnader.

Den ena skillnaden är kontrollen som du som lärare har över vilka frågor som presenteras för studenten. För "Frågeuppsättning" väljer du vilka specifika frågor som ska kunna presenteras för en student medan du för "Slumpvist block" väljer vilken frågebank och frågetyp som frågorna ska tillhöra.

Den andra skillnaden är var frågorna kan komma från. För "Frågeuppsättning" kan du välja frågor från antingen en upprättad frågebank eller ett annat test i kursrummet. För "Slumpvist block" måste du välja en eller flera frågebanker. Frågor som ligger i andra test men inte i en frågebank är inte tillgängliga för "Slumpvist block".

Skapa frågeuppsättning

Med alternativet ”Skapa frågeuppsättning” har du möjligheten att välja ut ett antal frågor ur en frågebank och/eller andra test i kursrummet för att presentera ett givet antal av dem i ett slumpmässigt urval.



Söka aktuella resultat Gå

Kriteriesammanfattning

Frågebanker Namn på frågebank + Tester Joacims test

Bläddra i kriterier

Visa Återställ till standard

Frågebanker

Namn på frågebank

Tester

Joacims test

Frågetyper

Kategorier

Ämnen

Svårighetsgrader

Nyckelord


Visar 1 till 7 av 7 objekt

	FRÅGETEXT	FRÅGETYP	KÄLLNAMN	KÄLLTYP
<input checked="" type="checkbox"/>	Frågetitel 1: Frågetext 1	Frågetyp: Antingen/eller-fråga	Källnamn: Namn på frågebank	Källtyp:
<input checked="" type="checkbox"/>	Frågetitel 2: Frågetext 2	Frågetyp: Antingen/eller-fråga	Källnamn: Namn på frågebank	Källtyp:
<input type="checkbox"/>	Frågetitel 3: Frågetext 3	Frågetyp: Antingen/eller-fråga	Källnamn: Namn på frågebank	Källtyp:
<input type="checkbox"/>	Frågetitel 4: Frågetext 4	Frågetyp: Antingen/eller-fråga	Källnamn: Namn på frågebank	Källtyp:

I exemplet på föregående sida har vi valt att presentera frågor från dels en frågebank och dels ett annat test i kursrummet. Efter det har vi valt två specifika frågor som vi vill ska utgöra vår frågeuppsättning.

När vi är nöjda med vår frågeuppsättning klickar vi på ”Skicka”.

Vi skickas då tillbaka till vårt test och ser hur frågeuppsättningen lagts till.



5. Frågeuppsättning

Poäng per fråga: 10

Antal poäng: 10

Lyckades: Frågeuppsättningen sparades med 2 frågor. Redigera antal frågor som visas och poäng.

Summa frågor: 2

Antal frågor som ska visas: 1

Frågor i uppsättningen

Följande information visas:

Alternativ	Betydelse
Summa frågor	Det totala antalet frågor som finns i frågeuppsättningen.
Antal frågor som ska visas	Hur många av uppsättningens frågor som ska presenteras när studenten gör testet.
Poäng per fråga (och antal poäng)	Antalet poäng som varje fråga i blocket är värd (och det totala antalet poäng som blockets samtliga frågor är värt).
Frågor i uppsättningen	Visa frågorna som ingår i uppsättningen.

När student senare gör testet kommer den, i vårt exempel, få en slumpmässigt utvald fråga av de totalt två som ingår i vår frågeuppsättning.

Skapa slumpvist block

Med alternativet "Skapa slumpvist block" har du möjligheten att skapa ett block av frågor utifrån vissa givna kriterier. Frågorna måste finnas i en befintlig. I nästa steg har du sedan möjlighet att välja hur många av dessa frågor som presenteras slumpmässigt för studenten.

När du först klickar på Skapa slumpvist block möts du av följande.

Skapa slumpvist block

Ett slumpvist block är en samling frågor som hämtats från en frågebänk. Frågorna hämtas slumpvis från den utvalda frågebanken utifrån de sökkriterier som angivits för frågetypen och i den utvalda frågebanken. [Mer hjälp](#)

Välj kriterier

Visa ▼ Återställ till standard

▼ **Frågebänk**

- Namn på frågebänk

▼ **Frågetyper**

- Alla frågebanksfrågor
- Antingen/eller-fråga
- Beräknad numerisk fråga
- Beräkningsfråga
- Endast presentation
- Flersvarsfråga
- Flervalsfråga
- Fyll i flervalsfråga
- Hot Spot
- Kortsvarsfråga
- Luckfråga
- Lucktextfråga
- Ordna korrekt-fråga
- Para ihop-fråga
- Sant/Falskt
- Skattningsskala/Likert-skala
- Svar via fil-fråga

Valda kriterier

Frågebänk **Namn på frågebänk**

För att skapa ett slumpvist block, bläddra och välj en källfrågebänk och minst en frågetyp. Frågorna som matchar dina kriterier visas här. När du är klar klickar du på **Skicka** för att skapa det slumpvisa blocket på din provyta. Poängen per fråga och antalet frågor som ska användas i blocket anges på provytan.

Du kan då välja bland de tillgängliga frågebänkerna och vilka frågetyper du är intresserad av. I exemplet ovan finns endast en frågebänk och vi har ännu inte valt någon frågetyp. I bilden nedan har vi markerat alternativet "Alla frågebanksfrågor" och får då upp samtliga frågor i den valda frågebanken.

▼ **Frågetyper**

- Alla frågebanksfrågor
- Antingen/eller-fråga
- Beräknad numerisk fråga
- Beräkningsfråga
- Endast presentation
- Flersvarsfråga
- Flervalsfråga
- Fyll i flervalsfråga
- Hot Spot
- Kortsvarsfråga
- Luckfråga
- Lucktextfråga
- Ordna korrekt-fråga
- Para ihop-fråga
- Sant/Falskt
- Skattningsskala/Likert-skala
- Svar via fil-fråga
- Svara med fråga-fråga
- Öppen fråga

Visning av frågor ▼

FRÅGETEXT ▲	FRÅGETYP	KÄLLNAMN
<input type="checkbox"/> Frågetitel 1: Frågetext 1	Antingen/eller-fråga	Namn på frågebänk
<input type="checkbox"/> Frågetitel 2: Frågetext 2	Antingen/eller-fråga	Namn på frågebänk
<input type="checkbox"/> Frågetitel 3: Frågetext 3	Antingen/eller-fråga	Namn på frågebänk
<input type="checkbox"/> Frågetitel 4: Frågetext 4	Antingen/eller-fråga	Namn på frågebänk
<input type="checkbox"/> Frågetitel 5: Frågetext 5	Kortsvarsfråga	Namn på frågebänk
<input type="checkbox"/> Frågetitel 6: Frågetext 6	Kortsvarsfråga	Namn på frågebänk

Visar 1 till 6 av 6 objekt | [Visa alla](#) | [Redigera sidvisning...](#)

När du är nöjd med de frågor som matcher dina valda kriterier klickar du på "Skicka". Blocket är nu inlagt i testet och det ser ut som följer:

2 - 3. Slumpvist block Poäng per fråga: 10

Antal poäng: 20

Lyckades: Slumpvist block sparades. Redigera antal frågor som visas och poäng. ✕

Summa frågor:	6
Antal frågor som ska visas:	<input style="width: 30px;" type="text" value="2"/>
Källfrågebank:	Namn på frågebank
Frågetyper:	Alla frågebanksfrågor

▶ Förhandsgranska frågor som matchar valda kriterier

Här presenteras du med följande information.

Alternativ	Betydelse
Summa frågor	Det totala antalet frågor som finns i det slumpvisa blocket.
Antal frågor som ska visas	Hur många av blockets frågor som ska presenteras när studenten gör testet.
Källfrågebank	Den frågebank som frågorna kommer från.
Frågetyper	Vilka frågetyper som filtrerats ut.
Poäng per fråga (och antal poäng)	Antalet poäng som varje fråga i blocket är värd (och det totala antalet poäng som blockets samtliga frågor är värt).
Förhandsgranska frågor som matchar valda kriterier	Möjlighet att förhandsgranska de frågor som matchar dina valda kriterier.

När student senare gör testet kommer den, i vårt exempel, få två stycken slumpmässigt utvalda frågor av de totalt sex tillgängliga.

Viktigt – om du ändrar eller tar bort en fråga

Om frågan har använts i ett annat test via en frågebank så kommer resultatet att påverkas för de studenter som tidigare har gjort testet. Om du till exempel helt tar bort en fråga så kommer de studenter som hade svarat rätt att få en poäng mindre på hela testet.

Ladda upp frågor

Har du frågor sparade på fil sedan tidigare finns möjligheten att ladda upp dessa frågor för att använda i antingen ett test eller en frågebänk. Filen som du laddar upp behöver vara en tabbavgränsad text-fil och måste följa en viss given struktur. Mer om den strukturen här:

https://help.blackboard.com/sv-se/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Reuse_Questions/Upload_Questions

Frågeställningar

Det finns ett antal övergripande frågeställningar som kan göras. Flera av dem påverkar vilka alternativ du har när du skapar olika frågor. Mer information om vad varje alternativ innebär finns nedan.

Alternativ	Beskrivning
Ge återkoppling på enskilda svar	Lägg till möjligheten att aktivera återkoppling på enskilda svar istället för att endast ha en uppsättning återkopplingsrutor för rätta eller felaktiga svar. Du kan inte ge individuell återkoppling för svar på sant/falskt-, ordna korrekt- eller para ihop-frågor.
Lägg till bilder, filer och webblänkar i individuell återkoppling.	Du kan lägga till bilder, filer och webblänkar i individuell återkoppling.
Lägg till bilder, filer och webblänkar i svar	Du kan lägga till bilder, filer och webblänkar i de svar du anger.

<p>Lägg till kategorier, ämnen, svårighetsgrader, nyckelord och läraranteckningar till frågor</p>	<p>Du kan lägga till metadata och dina anteckningar i frågor. När du söker efter frågor från en frågebank eller andra test och enkäter, kan du söka efter frågor utifrån de här kriterierna.</p>
<p>Specificera standardpoäng när frågor skapas</p>	<p>Du kan automatiskt tilldela alla frågor i ett test samma standardpoängvärde. Det mest effektiva sättet att ange standardpoängvärdet är att ange det innan du skapar frågorna. Om du ändrar standardpoängvärdet får endast nya frågor det nya värdet. Frågor som du skapade före ändringen behåller det gamla poängvärdet.</p> <p>Du kan inte ange ett standardpoängvärde för frågor i frågebanker och enkäter.</p>
<p>Ange delpoängsalternativ för svar</p>	<p>Aktiverar möjligheten att ge delpoäng för frågor i ett test. När du aktiverar delpoäng kommer en del av frågans totala poäng att tilldelas när ett svar inte är helt rätt. Du kan aktivera delpoäng när du skapar eller redigerar en fråga.</p> <p>Delpoängsalternativet visas inte för frågebanker och enkäter.</p>

<p>Ange alternativ med negativa poäng för svar</p>	<p>Aktiverar möjligheten att ge minuspoäng för svar i ett test. Du måste aktivera delpoängsalternativet innan alternativet för negativa poäng visas. Du anger negativa poäng (används som minuspoäng för felaktiga svar eller gissningar) som ett negativt procentvärde i delpoängsrutan för varje felaktigt svar. Om du väljer det, visas ett alternativ att tillåta negativ poängsättning för svar när du skapar eller redigerar frågor.</p> <p>Alternativet för negativa poäng visas inte för frågebanker och enkäter.</p>
<p>Gör det möjligt att tilldela frågor som extrapoäng</p>	<p>Du kan göra extrapoäng tillgängliga för frågor som ingår i testet. Om du väljer det här alternativet kan du tilldela extrapoäng för varje enskild fråga efter att du har skapat den.</p> <p>Alternativet för extrapoäng visas inte för frågebanker eller enkäter.</p>
<p>Ange slumpvis ordning av svar</p>	<p>Du kan låta svaren visas i en slumpmässig ordning. Om du väljer det, visas alternativet när du skapar eller redigerar varje fråga.</p>
<p>Ange om svaren ska visas vågrätt eller lodrätt</p>	<p>Aktiverar möjligheten att välja om svaren ska visas lodrätt eller vågrätt. Alternativet visas då när du skapar eller redigerar varje fråga.</p>


Ange numreringsalternativ för svar	Aktiverar möjligheten att bestämma numreringen för svar, till exempel 1, 2, 3 eller A, B, C. Alternativet visas när du skapar eller redigerar varje fråga.
---	--

Frågebank

Du har möjligheten att bygga upp en frågebank som du sedan kan använda för test i kursen.

För att bygga upp en frågebank går du till det aktuella rummet, klickar på "Kontrollpanel" längst ner i menyn och sedan "Kursverktyg, Tester, enkäter och frågebanker" och slutligen "Frågebanker".

Där kan du välja att bygga en ny frågebank eller importera en frågebank.



Skapa frågebank

När du ska bygga upp en ny frågebank börjar du med att ge frågebanken ett namn och eventuellt en beskrivning och instruktion. Klicka sedan på "Skicka".

Nu är du redo att börja bygga din frågebank. Frågor till din frågebank kan du lägga in på olika sätt.

Skapa fråga

Här skapar du frågor på samma sätt som när du gör ett test. Läs mer om att skapa frågor under rubriken "Skapa fråga".

Sök frågor


Genom alternativet "Sök frågor" kan du söka bland och lägga till frågor från andra frågebanks eller test i kursrummet.

Ladda upp frågor

Precis som när du skapar ett test kan du ladda upp frågor till en frågebank. Läs mer om att ladda upp frågor under rubriken "Ladda upp frågor".

Testalternativ

När du valt ett test som du ska lägga upp i ditt kursrum presenteras du med ett antal testalternativ. Dessa alternativ är även tillgängliga i efterhand via att klicka på pilen bredvid testets namn, se nedan.



The screenshot shows a list of items in a course room. The items are:

- projektuppgift hus
- Joacims inlämningsu
Bifogade filer: 196940
Instruktioner
- Joacims test
- TEstar loggbok
- Namnet på mitt test (dropdown arrow)

A context menu is open over the 'Joacims test' item. The menu options are:

- Redigera testet
- Redigera testalternativen (highlighted with a red box)
- Anpassad publicering
- Anpassad publicering: Avancerad
- Ställ in granskningsstatus(Inaktiverad)
- Metadata
- Statistikuppföljning (på/av)
- Deltagaraktivitet
- Flytta
- Objektanalys
- Ta bort

Vilka testalternativen är och vad de betyder ser du nedan.

Alternativ	Beskrivning
Namn	Vilket namn testet ska ha.
Välj färg på namn	Ange vilken färg som namnet på testet ska ha i kursrummet.
Beskrivning av innehållslänk	Testets beskrivning som den presenteras på innehållssidan eller i innehållsmappen <u>innan</u> studenten gått in på testet. Har du skrivit en beskrivning när du skapade testet är det denna som står här som standard.
Testbeskrivning	Beskrivning av testet som kan presenteras när studenten klickat sig in på testet men innan de har påbörjat testet.
Visa deltagarna testanvisningar innan de påbörjar testet.	Avgör om studenten presenteras med ovanstående testbeskrivning innan den påbörjar testet.
Testanvisningar	Instruktioner för testet som kan presenteras när studenten klickat sig in på testet men innan de har påbörjat testet.
Visa deltagarna anvisningar innan de påbörjar testet.	Avgör om studenten presenteras med ovanstående testinstruktioner innan den påbörjar testet.

Öppna i ett nytt fönster (Ja/Nej)	Om testet ska öppnas i ett nytt fönster/ny flik.
Testtillgänglighet (Ja/Nej)	Om testet ska vara tillgängligt. Är denna ställd till "Ja" så kan studenterna i rummet se testet.
Lägg till ett nytt anslag för detta test (Ja/Nej)	Om "Ja" så skapas det ett anslag/en nyhet i kursrummet om att testet är tillgängligt.
Flera försök	Om aktiverat får studenten göra testet flera gånger. Det går att välja att tillåta obegränsat antal försök eller ett visst givet antal.
Betygsätt försök med hjälp av	Om man valt att ge studenten flera försök så får man här välja om det betyg studenten ska få för uppgiften ska vara: <ul style="list-style-type: none"> - Sista bedömda försöket - Högsta resultat (av samtliga försök) - Lägsta resultat (Av samtliga försök) - Första bedömda försöket - Genomsnitt av bedömda försök

Påtvinga fullbordan	Om aktiverat kan studenten inte stänga ner provet under pågående försök för att sedan komma tillbaka och skriva klart vid ett senare tillfälle.
Ställ in tidur	Om aktiverat har studenten ett visst givet antal minuter på sig att färdigställa testet. Är detta aktiverat kan du även ange om testet efter den tiden har gått ska skickas in automatiskt eller inte.
Visa efter och Visa t.o.m.	Här kan du välja att testet ska vara tillgängligt (synligt) från och med en viss tidpunkt och/eller till och med en viss tidpunkt.
Lösenord	Här finns möjligheten att kräva att studenten anger ett lösenord för att få genomföra testet. Lösenordet sätter du i textrutan bredvid kryssrutan.
Undantag för testtillgänglighet	<p>Här kan du lägga till en specifik användare eller grupp av användare som du vill göra undantag för på följande punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antal försök - Tillgänglighetsdatum <p>Du kan alltså ge vissa studenter eller grupper fler försök på sig eller låta dem se testet under en annan/förlängd/förkortad tidpunkt.</p>

Förfallodag	Du kan ange en förfallodag för att ha gjort testet. Skillnaden mellan detta datum och tillgänglighetsdatum är att "Förfallodag" inte påverkar om studenterna kan se testet eller inte.
Tillåt inte att deltagare påbörjar testet efter inlämningsdag.	Om du ställt in en förfallodag så kan du i denna kryssruta tala om att deltagare inte ska få påbörja testet efter inlämningsdagen.
Ta med det här testet i poängberäkningar i Kursadministration och resultat	Det finns funktioner i Learn för att automatiskt räkna ut ett kursbetyg. Med denna kryssruta avgör du om detta test ska beaktas i den beräkningen.
Dölj resultat på detta test helt för läraren och Kursadministration och resultat	Om aktiverat kommer läraren inte se studenternas resultat på detta test. Kan exempelvis användas om man gör självdiagnostiska tester som inte ska påverka betygsättningen.

<p>Visa testresultat och återkoppling för deltagare</p>	<p>Inställningarna avgör vad studenten får se och när efter slutfört försök den får se det. Här går det exempelvis att ställa när studenten ska få se hur många poäng den hade eller när den ska se vilka frågor den hade rätt och fel på. Med dessa inställningarna kan man vara väldigt precis i vilken information man ger till studenterna om testet. Kontakta gärna NGL-centrum på support@du.se om du vill bolla idéer eller olika alternativ för dessa inställningar.</p>
<p>Testpresentation</p>	<p>Om testets frågor ska presenteras alla på en gång eller en åt gången.</p>
<p>Gör det förbjudet att backa och ändra</p>	<p>Om du valt att testets frågor ska presenteras en i taget kan du i denna kryssruta avgöra huruvida studenten får backa tillbaka i testet och ändra sina svar. Det kan vara en bra idé att förhindra detta om frågor i senare delar av testet kan röja rätt svar på tidigare frågor.</p>
<p>Slumpvisa frågor</p>	<p>Om testets frågor ska presenteras i en slumpvis ordning. Om denna <u>inte</u> är ikryssad presenteras frågorna i den ordning du lagt dem när du skapat testet.</p>